



EUKULA FILL 101

Wasserbasiertes Holzkitt-Bindemittel zur Verfugung von Parkettböden und allen Holzarten. Leichte Verarbeitung, schnelltrocknend, gute Füllkraft, keine Dunkelfärbung der Fugen unter Ölen
EMICODE zertifiziert - EC1 plus | Gebinde: 5 Liter



EUKULA CLASSIC PRIME 200

Zur Grundierung von Holz- und Parkettfußböden. Auftrag mit Rolle auf grundgeschliffenen Böden mit starker Sperrwirkung
auch bei Fußbodenheizung geeignet
EMICODE zertifiziert - EC1 plus | Gebinde: 5 Liter oder 10 Liter



EUKULA EASY 301 HALBMATT

Wasserbasierter Einkomponenten-Parkettsiegel geeignet zur Lackierung von Holz- und Korkfußböden
belässt dem Holz sein natürliches Farbbild,
leichte Verarbeitung | Gebinde: 5 Liter



EUKULA EASY 302 MATT

Wasserbasierter Einkomponenten-Parkettsiegel geeignet zur Lackierung von Holz- und Korkfußböden
belässt dem Holz sein natürliches Farbbild,
leichte Verarbeitung | Gebinde: 5 Liter



EUKULA PROFESSIONAL 311 HALBMATT

Wasserbasierter Einkomponenten-Allround-Parkettsiegel
zur Versiegelung von Holz- und Parkettfußböden in Heim und Objekt
leichte Verarbeitung, hohe Strapazierfähigkeit | Gebinde: 5 Liter oder 10 Liter



EUKULA PROFESSIONAL 312 MATT

Wasserbasierter Einkomponenten-Allround-Parkettsiegel
zur Versiegelung von Holz- und Parkettfußböden in Heim und Objekt
leichte Verarbeitung, hohe Strapazierfähigkeit | Gebinde: 5 Liter oder 10 Liter

**für Gewerbetreibende
- solange der Vorrat reicht -**



EUKULA PROFESSIONAL 313 EXTRAMATT

Wasserbasierter Einkomponenten-Allround-Parkettsiegel
zur Versiegelung von Holz- und Parkettfußböden in Heim und Objekt
leichte Verarbeitung, hohe Strapazierfähigkeit | Gebinde: 5 Liter oder 10 Liter



EUKULA PERFORM 461 HALBMATT

Wasserbasierter Zweikomponenten-Allround-Parkettsiegel
zur Versiegelung von Holz- und Parkettfußböden in Heim und Objekt
auch bei stark beanspruchten Flächen einsetzbar
nur für die professionelle Anwendung
leichte Verarbeitung | Gebinde: 5 Liter & 500 ml



EUKULA PERFORM 462 MATT

Wasserbasierter Zweikomponenten-Allround-Parkettsiegel
zur Versiegelung von Holz- und Parkettfußböden in Heim und Objekt
auch bei stark beanspruchten Flächen einsetzbar
nur für die professionelle Anwendung
leichte Verarbeitung | Gebinde: 5 Liter & 500 ml



EUKULA PERFORM 463 EXTRAMATT

Wasserbasierter Zweikomponenten-Allround-Parkettsiegel
zur Versiegelung von Holz- und Parkettfußböden in Heim und Objekt
auch bei stark beanspruchten Flächen einsetzbar
nur für die professionelle Anwendung
leichte Verarbeitung | Gebinde: 5 Liter & 500 ml



EUKULA NATURE 484

Wasserbasierter Zweikomponenten-Spezial-Parkettsiegel
für ein natürliches Aussehen des Holzbodens
mikrorau und ohne Anfeuerung
geeignet zur Lackierung von Parkett- und Holzfußböden
EMICODE zertifiziert - EC1 plus | Gebinde: 5 Liter & 500 ML



EUKULA MASTER FS

Erweitert den Anwendungsbereich der eukula Öle für verbesserte
Ölhärtungseigenschaften. Isocyanatbasierte Reaktivvergütung
Nur für die professionelle Anwendung
EMICODE zertifiziert - EC1 plus | Gebinde: 100 ML oder 250 ML

**für Gewerbetreibende
- solange der Vorrat reicht -**



EUKULA HARDWAX OIL + HALBMATT

Für pflegeleichte Böden mit natürlichem Ausdruck
schichtbildend auf Basis von Pflanzenölen. Zur Versiegelung von Holz- und
Parkettfußböden. Einfacher Auftrag mit Betonung der Holzmaserung
Gebinde: 1 Liter, 2,5 Liter oder 5 Liter



EUKULA HARDWAX OIL + EXTRAMATT

Für pflegeleichte Böden mit natürlichem Ausdruck
schichtbildend auf Basis von Pflanzenölen. Zur Versiegelung von Holz- und
Parkettfußböden. Einfacher Auftrag mit Betonung der Holzmaserung
Gebinde: 1 Liter, 2,5 Liter oder 5 Liter



EUKULA HARDWAX ANTISLIP ADD R10

Optionale Systemkomponente für hardwax oil + strukturgebendes Additiv
zur Erhöhung der Rutsicherheit
Anwendung in der Endschicht | Gebinde: 250 ML



EUKULA HARDWAX NATURE ADD

Optionale Systemkomponente zu hardwax oil+
anfeuerungsreduzierendes Additiv
für ein Aussehen „wie unbehandelt“
Anwendung in der Grundsicht bei der Grundbehandlung
besonders empfohlen für helle Holzsorten | Gebinde: 250 ML



EUKULA DARKSPOT REMOVER

Entfernt metallbedingte Verfleckungen auf Holz.
Hölzer erhalten ihre natürliche Farbe zurück.
Einfach in der Anwendung. Gut haftend
und tropfgehemmt | Gebinde: 200 ML

für Gewerbetreibende
- solange der Vorrat reicht -

**WEITERE EUKULA UND DR. SCHUTZ
ARTIKEL AUF ANFRAGE.**